MAUL

Pèse-lettres solaire

- le meilleur de l'énergie solaire avec technologie Low-Power-Asic
- plus besoin d'acheter et de remplacer des piles
 l'énergie excédentaire sera stockée (pas de batterie) pour être utilisée en cas de faible éclairage (inférieur à 150 Lux, l'éclairage minimum imposé dans les bureaux est de 500 lux)
- puissance maximale même dans des pièces faiblement éclairées
- système de mesure brevetéboîtier anti-choc en plastique
- arrêt automatique, mise à zéro automatique
 fonction Hold pour l'enregistrement de l'affichage

Pèse-lettres solaire MAULtronic S porto

- affichage électronique des frais d'envoi
- remplacement économique du tableau d'affranchissement, tableau de remplacement gratuit sur le site www.maul.de
- avec support pour les grandes enveloppes avec mesure de l'épaisseur de l'enveloppe
- diamètre de la surface de pesée: 128 mm
- dimensions: 196 x 130 x 120 mm
- charge minimale: 2 g
- division: 0,5 g (0 100 g) / 1 g (101 2.000 g)
- pour le marché: allemand / luxembourgeois / autrichien / français



MAULtronic S porto

Produit	Capacité de charge	Répartition	Alimentation électrique	Couleur	Numéro de fabricant	Code
MAULtronic S porto	2 kg	0,5 g / 1 g	solaire	blanc	15131-02	62060130