

## Cadre porte-affiches - 25 mm d'épaisseur du cadre

le cadre à clapet galbé pour des motifs alternantes

- cadre porte-affiches à clapet, élégant en aluminium argent anodisé
- pour un changement simple et rapide des affiches
- coins décoratifs en plastique
- adapté pour un montage mural
- face arriére stable en polystyrène
- film de protection anti-reflets avec filtre UV

## Exemples d'utilisation:

- idéal pour entreprises avec un besoin élevé de communication
- pour l'affichage d'informations importantes, d'annonces, d'offres
- utilisé comme panneau d'affichage ,de décoration ou d'accroche-regard d'image
- pour une communication interne au sein des entreprises
- informations devant et dans les édifices publics et administrations
- système de guidage dans les halls d'hôtels et dans les locaux d'entreprise
- accompagnant lors des présentations, des foires et expositions itinérantes

## adapté pour :

- entreprises commerciales, prestataires de services et travailleurs indépendants de toutes branches
- entreprises avec un besoin élevé de communication interne
- organisations sans but lucratif telles que les associations , les initiatives citoyennes, les fondations
- organisateur, responsable de marketing , de présentation et de service
- établissements publics tels que les écoles, les administrations, les hôpitaux , les muséss etc.
- comités d'entreprises, responsables de sécurité, chargés de qualité, gestionnaire de biens, gestions immobilières
- les particuliers qui apprécient la valeur d'un cadre porte -affiches bien galbé pour toujours de nouvelles photos et souvenirs de toutes sortes



Cadre porte-affiches - 25 mm d'épaisseur du cadre

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Cadre porte-affiches - 25 mm d'épaisseur du cadre	A0 A1	(L)871 x (P)12 x (H)1.210 mm (L)624 x (P)12 x (H)871 mm	argent argent		BS0705 BS0704	70010648 70010003
	A2 A3	(L)450 x (P)12 x (H)624 mm (L)327 x (P)12 x (H)450 mm	argent argent		BS0703 BS0702	70010002 70010001
	A4	(L)240 x (P)12 x (H)327 mm	argent		BS0701	70010000