

Câble de brassage Slim Cat. 6A, U/UTP - Pack de 5 ou de 10

Permet un câblage flexible et peu encombrant dans le réseau

- petit diamètre extérieur de 3,65 mm adapté à une utilisation flexible
- avec gaine extérieure LSZH (Low Smoke Zero Halogen) pour une meilleure réaction au feu et une faible émission de fumée
- fiche transparente de couleur jaune avec blindage métallique pour une identification facile de la catégorie 6 (250 Mhz)
- conducteur intérieur : cuivre (Cu)

fiche RJ45: 2x RJ45 (8P8C)câble: AWG 28/7, Cat.6Ablindage de câble: U/FTP

gaine : PVCisolation : HD-PE

• impression des câbles : longueur spécifiée sur la coiffe

• affectation: 1:1

• robustesse : fiche surmoulée avec manchon flexible de protection contre le pliage, décharge de traction et protection du levier d'encliquetage

prend en charge : 1 Gigabit Ethernet et PoE
couleur du câble: gris / couleur fiche : jaune

• conditionnement : 5 ou 10 pièces en sachet plastique, vendu uniquement en conditionnement



Câble de brassage Slim Cat.6A, U/UTP

out of the branch of the branc								
Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
Câble de brassage Slim, pack de 10	Cat.6A	U/UTP U/UTP	gris gris	gris gris	0,25 m 1,0 m		DK-1617-A-0025S DK-1617-A-010S-	11007721 11007722
	Cat.6A	U/UTP U/UTP	gris gris	gris gris	2,0 m 3,0 m		DK-1617-A-020S- DK-1617-A-030S-	11007724 11007726
	Cat.6A	U/UTP	gris	gris	5,0 m		DK-1617-A-050S-	11007728
Câble de brassage Slim, pack de 5	Cat.6A	U/UTP U/UTP	gris gris	gris gris	7,0 m 10,0 m		DK-1617-A-070S- DK-1617-A-100S-	11007729 11007730